

OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto podmienky sú platné pre všetky obchodné prípady tepelného a chemicko-tepelného spracovania kovov, realizované spoločnosťou AKB Martinská kaliareň s.r.o. AKB Martinská kaliareň s.r.o. je ďalej uvádzaná ako „Dodávateľ“ a zákazník je ďalej uvádzaný ako „Odberateľ“ . .

I. Všeobecné podmienky.

1. Miesto plnenia a právo.

Miestom plnenia pre každý obchodný styk a všetky platby je sídlo prevádzky Dodávateľa. Zmluvy uzatvorené medzi Dodávateľom a Odberateľom sa riadia týmito obchodnými podmienkami, slovenským právom a Obchodným zákonníkom.

2. Zmluvné podmienky.

Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky objednávky doručené Dodávateľovi, a to aj v prípadoch, keď už bol alebo nebol na nich vyslovene uvedený odkaz. Všetky ostatné podmienky Odberateľa sú vylúčené, a to aj vtedy, ak nebudú výslovne zamietnuté. Ústna dohoda a technické spresnenia sú platné iba po následnom písomnom potvrdení.

3. Cenové podmienky.

Ceny sú uvádzané v slovenských korunách alebo EURO, bez DPH a bez nákladov na balenie.

Cenové ponuky sú platné 3 mesiace od dátumu spracovania, ak nie je písomne dohodnuté inak. Odberateľ je povinný uvádzať vo svojich objednávkach číslo cenovej ponuky AKB Martinská kaliareň s.r.o. V prípade že tak neurobí, bude mu cena účtovaná podľa všeobecne platného cenníka Dodávateľa.

V prípade spracovania cenovej ponuky bez obhliadky výrobkov sú tieto ponuky iba orientačné. Pokiaľ sa po uzavretí zmluvy vyskytnú dôvody pre zásadnú zmenu nákladov, má každý zo zmluvných partnerov právo požadovať primeranú úpravu ceny a to vzhľadom na tieto dôvody.

Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, cenou za plnenie sa rozumie cena, zodpovedajúca všeobecne platnému cenníku Dodávateľa. V prípade, že služba ponúknutá Dodávateľom zahŕňa aj prepravu tovaru do a zo sídla Dodávateľa a ak nie je písomne dohodnuté inak, jedná sa o službu platenú a cenou za dopravu sa rozumie cena, zodpovedajúca cenám bežným u dopravcov v SR.

4. Platba za službu.

Faktúry sú splatné v stanovenej lehote splatnosti bez nároku na akúkoľvek zľavu. V prípade omeškania je Dodávateľ oprávnený účtovať úroky vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Všetky náklady na vymáhanie pohľadávky idú na ťarchu Odberateľa. Odberateľ nesmie previesť svoje záväzky voči Dodávateľovi na tretiu osobu bez písomného súhlasu Dodávateľa. Prípadné uplatnenie chýb diela neopravňuje v žiadnom prípade k čiastočnému alebo úplnému zadržaniu platby.

II. Vykonávacie a dodacie podmienky

1. Údaje Odberateľa.

Ku všetkým výrobkom, ktoré budú odovzdané na chemicko-tepelné alebo tepelné spracovanie, musí byť priložená písomná objednávka alebo dodací list s nasledujúcimi údajmi:

- 1.1. Označenie výrobkov, počet kusov, čistá hmotnosť, prípadne ďalšie identifikačné číslo výrobku.
- 1.2. Kvalita materiálu (označenie podľa príslušnej normy, označenie druhu a dodávateľa ocele).
- 1.3. Požadované tepelné spracovanie alebo chemicko tepelné spracovanie.
- 1.4. U operácií cementovať, cementovať + kaliť, nitrocementovať musí byť uvedená požadovaná hĺbka cementačnej, prípadne nitrocementačnej vrstvy, včítane príslušnej tolerancie (CHD, Eht, optické hodnotenie hĺbky vrstvy, programová hĺbka vrstvy s prípadným uvedením medznej hodnoty tvrdosti) a povrchová tvrdosť.
- 1.5. U ocelí na zušľachťovanie požadovaná pevnosť, prípadne tvrdosť. Pre stanovenie pevnosti je rozhodujúca skúška tvrdosti podľa Brinella alebo Vickersa na povrchu s prepočtom podľa platných noriem, ak nie je dohodnuté inak.
- 1.6. U kalených nástrojových a rýchlorezných ocelí požadovaná povrchová tvrdosť, meraná metódou Rockwell alebo Vickers.
- 1.7. U všetkých typov nástrojových ocelí, určených na tepelné spracovanie, musí byť uvedený požadovaný počet popustení po kalení. V prípade, že nie je uvedený počet popustení, budú výrobky po tepelnom spracovaní popustené iba 1 krát.
- 1.8. Špeciálne diely a diely s povinnou dokumentáciou (D,A) musia byť v objednávke jednoznačne definované a musí byť vykonané vzorkovanie.
- 1.9. V prípade špeciálnych požiadaviek, musia byť tieto požiadavky, pred samotným tepelným alebo chemicko-tepelným spracovaním, poskytnuté Dodávateľovi.
- 1.10. Požadované vzorkovanie, resp. dokladovanie procesu chemicko-tepelného alebo tepelného spracovania musí byť v objednávke uvedené, inak nebude realizované.
- 1.11. Vo zvláštnych prípadoch (napr. iba kalenie po predchádzajúcom cementovaní, požiadavky na deformácie, náchylnosť na praskanie pri TS a CHTS, ...) musí byť definované a dokladované predchádzajúce tepelné spracovanie.

AKB Martinská kaliareň, s.r.o.

1.12. U požiadavky chránenia plôch pred nauhličením, musia byť priložené výkresy, z ktorých jednoznačne vyplýva, ktoré miesta musia byť nauhličené a ktoré musia byť chránené pred nauhličením. Pokiaľ nie je požiadavka na chránenie pred nauhličením jednoznačne definovaná, budú výrobky celé cementované (nauhličené) a kalené.

V prípade, že rovnaké alebo podobné výrobky sú vyrobené z rôznych taviieb alebo rôznych akostí ocelí, musí byť tento fakt uvedený v objednávke alebo dodacom liste. V prípade sériovej výroby musí Odberateľ vo svojich dodávkach zabezpečiť oddelenie rôznych taviieb a ich jednoznačnú identifikáciu.

Špeciálne požiadavky, týkajúce sa presného dodržania rozmerov alebo stavu povrchu, musia byť na dodacích dokladoch uvedené spolu s hodnotami rozmerov pred chemicko-tepelným alebo tepelným spracovaním.

Dodávateľ prekontroluje údaje Odberateľa v rozsahu svojich znalostí a vedomostí s ohľadom na obsah a úplnosť. V prípade oprávnených pochybností, týkajúcich sa úspešného tepelného spracovania, informuje Dodávateľ o tejto skutočnosti Odberateľa. Ak je možné dosiahnuť rovnaký výsledok procesu chemicko-tepelného alebo tepelného spracovania rôznymi cestami a ak nestanovuje dokumentácia Objednávateľa ním požadovaný postup, zvolí Dodávateľ spracovanie, ktoré je podľa jeho odborných znalostí optimálne.

Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za kvalitu dodávaného materiálu a nie je povinný realizovať jeho vstupnú kontrolu.

Odberateľ je povinný primeraným spôsobom (popisom dielov, označením prepraviek, ...) zabezpečiť rýchlu a presnú identifikovateľnosť dodaných výrobkov podľa objednávky.

Značenie musí byť nezmývateľné a viditeľne umiestnené.

2. Dodacia lehota.

Dodacia lehota začína plynúť, akonáhle si zmluvné strany vyjasnili zákazku a Odberateľ splnil všetky predpoklady.

Dodacia lehota je z technologických dôvodov dohodnutá iba ako približná a predlžuje sa v prípade nepredvídateľných prekážok, ktoré Dodávateľ nemohol odvrátiť, primeraným spôsobom. Nepredvídateľnými prekážkami sú prípadné nerozoznateľné viacnásobné spracovanie, nezavinené a závažné poruchy prevádzky v sídle Dodávateľa, ktoré sú spôsobené napr. stávkou, výlukou, nehodou, problémami s prepravou, chybami na prevádzkových médiách a zariadeniach, problémy spojené s dodávkou energie a tiež poruchami prevádzky v závode subdodávateľa. Zákazka je splnená dokončením prác u Dodávateľa.

Dodací termín stanovený Dodávateľom je záväzný iba v prípade písomného potvrdenia Dodávateľa. Ak Dodávateľ vie, že písomné potvrdenie dodacieho termínu nemôže dodržať, bude o tejto skutočnosti informovať Odberateľa, prípadne mu oznámi dôvody a nový, možný dodací termín.

3. Prechod rizík.

Pokiaľ nie je uvedené inak, doručí Odberateľ tovar na tepelné alebo chemicko-tepelné spracovanie na vlastné náklady a riziko do prevádzky Dodávateľa a po dokončení prác si ho vyzdvihne a to najneskôr do 10 dní od oznámenia Dodávateľa, že tepelné alebo chemicko-tepelné spracovanie bolo dokončené. V okamihu odovzdania tovaru Odberateľovi, prepravcovi alebo špedícii, popr. začiatkom uskladnenia, najneskôr však v okamihu opustenia sídla alebo skladu Dodávateľa, prechádza riziko na Odberateľa, a to i vtedy, ak Dodávateľ zaistil dovoz a odvoz vlastným vozovým parkom.

4. Preprava tovaru.

V prípade, že služba ponúknutá Dodávateľom zahŕňa prepravu tovaru do a zo sídla dodávateľa, Dodávateľ zabezpečí prepravu takým spôsobom, ktorý bude pre Dodávateľa optimálny, vrátane prepravy externým prepravcom. V prípade prepravy vlastným vozidlom Dodávateľa je prepravovaný tovar pri preprave poistený do výšky poistného krytia. V prípade externého prepravcu však Dodávateľ žiadne záruky za tretiu stranu nepreberá.

Odberateľ je zodpovedný za primerané balenie tovaru pre jeho ochranu pri preprave, a to proti poveternostným podmienkam, poškodeniu tovaru a vozidla pri náraze a proti iným rizikám, a za poskytnutie primeraných obalových prostriedkov, paliet, prepraviek a pod. Odberateľ je zodpovedný za riadne ukotvenie tovaru na prepravných paletách a za prípadné škody vzniknuté porušením tejto povinnosti. Odberateľ použije také baliace prostriedky, ktoré sú vhodné a bezpečné pre opakované použitie Dodávateľom v prípade, že Dodávateľ je zodpovedný za spätné dodanie tovaru.

Nepripustné je použitie nosných papierových krabíc a obalov zo strany Odberateľa. Dodávateľ je oprávnený takto balené záказы z prepravy vylúčiť alebo neprevziať na spracovanie a nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté použitím nevhodných obalov Odberateľom.

5. Kontrola.

Výrobky po tepelnom alebo chemicko-tepelnom spracovaní budú prekontrolované po ukončení spracovania, pred opustením prevádzky tepelného spracovania Dodávateľa, v rozsahu bežnom v tomto odbore a prípadne podľa požiadaviek Odberateľa. Ďalšie kontroly a analýzy sa uskutočnia iba na základe zvláštnej dohody. Výstupná kontrola Dodávateľa nezbavuje Odberateľa povinnosti vstupnej kontroly. U identických výrobkov, ktoré podliehajú rovnakému spracovaniu sa nerobí 100% kontrola. Pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak, robí sa kontrola podľa štatistického priemeru.

6. Vecné nedostatky.

Požadované tepelné spracovanie musí byť zrealizované po prijatí zákazky na základe Údajov Odberateľa s maximálnou požadovanou starostlivosťou a pomocou vhodných prostriedkov.

Dodávateľ neposkytuje záruku za úspešné tepelné a chemicko-tepelné spracovanie, napr. na tvarovú stálosť, stav bez trhlín, povrchovú tvrdosť, hĺbku zakalenia, prekalenia a pod., a to v prípade novej rozdielnej schopnosti kalenia použitého materiálu, skrytých chýb, nevhodnej geometrie (vruby, drážky, ostré rohy atď.) alebo v prípade zmien, ktoré nastali

v predchádzajúcom pracovnom procese, ak nebolo zmluvne medzi Dodávateľom a Odberateľom dohodnuté inak.

Pri kontrole tvrdosti je možná odchýlka 3% z nameranej hodnoty metódou HV5 a vyššou, pri metóde HRC jeden a pol stupňa Rockwella.

Ak je tepelné spracovanie neúspešné, pretože napr. Odberateľ nesprávne určil Údaje Odberateľa, alebo Dodávateľ nepoznal a nemohol poznať skryté chyby na výrobkoch ešte pred tepelným spracovaním, alebo pretože vlastnosti použitého materiálu, tvar alebo stav dodaných výrobkov znemožnili úspešné tepelné spracovanie a Dodávateľ toto nevedel a vedieť nemohol, musí byť aj napriek tomu zaplatená cena za chemicko-tepelné alebo tepelné spracovanie. Potrebné dodatočné spracovanie bude za uvedených predpokladov fakturované zvlášť.

Zistené chyby tepelného spracovania, ktoré sú v rozpore s požiadavkou Odberateľa, musia byť Dodávateľovi písomne oznámené ihneď po ich zistení (najneskôr však v lehote 12 mesiacov od dátumu prechodu rizík) s tým, že Odberateľ uvedie číslo dodacieho listu, prípadne protokolu, dátum dodania, číslo a názov súčiastky. Dodávateľ je povinný oznámiť Odberateľovi svoje stanovisko k výhradám k tepelnému spracovaniu najneskôr do 10 dní od doručenia oznámenia o zistenej chybe.

V prípade oznámenia chyby pri tepelnom spracovaní musí byť Dodávateľovi poskytnutá možnosť kontroly oznámenej chyby. Ak neodovzdá Odberateľ Dodávateľovi chybný výrobok ku kontrole alebo ak neumožní Odberateľovi vidieť a posúdiť oznámenú chybu, nie je možné oznámenie chyby uznať. Rovnako nie je možné oznámenie chyby uznať aj vtedy, ak Odberateľ bez písomného súhlasu Dodávateľa vykoná na chybných dieloch zmeny alebo ich podrobí novému tepelnému či inému spracovaniu.

Dodávateľovi musí byť umožnené vykonať nápravu prípadnej chyby pri tepelnom spracovaní materiálu v primerane poskytnutej lehote. Dokazovanie chýb a príčin ich vzniku prináleží Odberateľovi.

Dodávateľ zodpovedá za skutočnú škodu spôsobenú chemicko-tepelným alebo tepelným spracovaním tovaru Odberateľa do výšky ceny za chemicko-tepelné alebo tepelné spracovanie, ak sa písomne nedohodne inak. Za ostatné škody Dodávateľ nie je zodpovedný.

Za úbytok, ktorý sa v prijateľnom rozsahu pri procese kalenia hromadných výrobkov a malých častí vyskytne, a ktorý je v odbore bežný a podmienený procesom, nemôžu byť uplatňované nároky na odstránenie chyby.

Ak Dodávateľ, na želanie Odberateľa, vykoná rovnacie práce, nepreberá pri tomto procese záruku za prípadné poškodenie.

Pri použití ochranných prostriedkov proti cementácii alebo nitrocementácii nemôže byť za úspešnosť ochrany a výsledný stav povrchu prevzatá žiadna záruka.

V prípade, že Odberateľ dodáva výrobky iba na operáciu tryskať, musí byť povrch týchto výrobkov suchý, bez viditeľných stôp oleja, konzervačných látok atď.

Odberateľ je povinný nahradiť Dodávateľovi jeho vynaložené náklady spojené s neoprávneným uplatnením chybného postupu či chyby tepelného spracovania na tovare Odberateľa.

7. Záruky

Odberateľ nesie zodpovednosť za výrobu výrobkov, včítane tepelného spracovania a chemikotepelného spracovania, podľa technických noriem, za správnosť a úplnosť potrebných údajov podľa Údajov Odberateľa a za predpis tepelného spracovania, prispôsobený neskoršiemu účelu použitia, ako aj za čistotu dielov dodávaných na tepelné spracovanie a čistotu obalov.

V prípade dodania znečistených výrobkov Odberateľom je Dodávateľ prinútený použiť pracie zariadenie, či už externe alebo interne, pred vstupom do technologického procesu, a tým mu vzniknú ďalšie náklady, ktoré má Dodávateľ právo Odberateľovi účtovať podľa platného cenníka Dodávateľa. Ak nebolo písomne obojstranne dohodnuté inak, neručí Dodávateľ za škody vyplývajúce zo spracovania, ktoré sám navrhol a Odberateľ schválil. Dodávateľ vychádza zo skutočnosti, že Odberateľ zo svojej strany urobí všetky kontroly, ktoré sú potrebné pre splnenie povinnosti bezpečnosti prevádzky. Nároky sprostredkovaného rázu, predovšetkým také, ktoré vyplývajú zo škôd na predmetoch, ktoré nie sú identické s výrobkom, nebudú Dodávateľom uznané rovnako tak ako nároky na úhradu ušlého zisku, zmluvných pokút s tretími stranami a pod..

8. Doložka o podielníctve

Pri všetkých náhradných výkonoch, predovšetkým v prípade výšky náhrady škody, musia byť podľa dobrých mravov primeraným spôsobom zohľadnené hospodárske skutočnosti zmluvných partnerov, druh, rozsah a doba trvania obchodného vzťahu a hodnota výkonov chemicko-tepelného alebo tepelného spracovania.



AKB Martinská kaliareň, s.r.o.



Dodávateľ považuje všetky poskytované informácie za dôverné. Strana, ktorej boli poskytnuté, ich nesmie odovzdať tretej osobe, ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby, a to bez ohľadu na to, či dôjde k uzavretiu zmluvy alebo nie. V prípade porušenia tejto povinnosti vzniká Dodávateľovi nárok na náhradu škody.